

章 1. 版面編輯

內容目錄

後台操作介面	1
新增版型	1
選擇版型	13
匯入版型	15

版面編輯可用來設定網頁整體排版及顯示的內容。本功能分為「選擇版型」、「匯入版型」、「新增版型」三部份。管理人員可從現有版型清單中任意變更欲使用之版型；若需要進行版型編輯，系統的版面編輯功能提供了強大的樣式設定，可以針對不同的需求進行修正；若您取得新的版型，亦可透過「新增版型」功能將版型匯入。版面編輯請參考3.1系統選單進入：版面建置→版面編輯。以下將仿管理者操作流程來進行管理者操作步驟描述。

後台操作介面

上方功能列顯示該模組之所有子功能，其功能含選擇版型、匯入版型、新增版型。選擇版型可用來選擇並編輯欲使用的版型；匯入版型可透過匯入檔案的方式，來新增一版型資料；新增版型可用來進行新增版型資訊。以下將仿管理者操作流程來進行管理者操作步驟描述字樣

圖形 1.1. 後台操作介面(一)

選擇版型

選擇版型 | 匯入版型 | 新增版型 |

目前使用版型		
使用中	<div>名稱 藝術照</div> <div>圖片 <div>瀏覽...</div> <div>更新</div></div> <div><div>使用</div> <div>編輯</div> <div>匯出</div> <div>刪除</div> <div>預設版型</div></div>	

版型預覽		
1	<div>名稱 游樂園</div> <div>圖片 <div>瀏覽...</div> <div>更新</div></div> <div><div>使用</div> <div>編輯</div> <div>匯出</div> <div>刪除</div> <div>設為預設版型</div></div>	

1

- 表示為預設版型，新建立的子網站將會以此版型為初始版型。
- 預設版型為系統建立新網站時的預設版型，無法刪除。
- 若將已使用中的樣式刪除，系統將自動切換使用預設樣式。


新增版型

欲新增版型，須遵循以下步驟。


- 版型整體區→版型區整體→版面尺寸：可調整總寬度、內容寬度、連結列寬度，單位有PX、%、EM。

圖形 1.5. 新增版型(四)



- 版型整體區→版型區整體→連結字體：主要設定選取範圍內連結之顏色及滑鼠移過後之顏色，點選圖示將有選取顏色之視窗可選擇，決定後點選【確定】按鈕，即可於下面視窗預覽設定效果（例：將連結設為亮綠色）

圖形 1.6. 新增版型(五)



圖形 1.7. 新增版型(六)



- 版型整體區→版型區整體→背景圖片：主要設定為選取之背景圖。

圖形 1.8. 新增版型(六)



- 背景圖片：點選【瀏覽】後，選取一張您要的圖片，按確定。如不需要圖片，點選清除背景即可，其圖片之必須於存檔後才會顯示。
- 背景圖片重覆：此設定會將上傳之圖片重覆顯示。

圖形 1.9. 新增版型(七)



- 背景圖片位置：設定圖片的位置。

圖形 1.10. 新增版型(八)



- 移動背景圖片：分為隨捲軸移動或背景圖片移動，背景圖片移動效果如下圖。

圖形 1.11. 新增版型(九)



- 背景底色：點選圖示將有選取顏色之視窗可選擇，決定後點選按鈕，則不想要底色則點選透明之按鈕即可。

圖形 1.12. 新增版型(十)



- 上方橫幅區→橫幅區整體→高度、字體顏色：可用來設定橫幅的高度與字體的顏色。

圖形 1.13. 新增版型(十一)



- 高度：可調整選取之高度，單位有PX、%、EM。fi

圖形 1.14. 新增版型(十二)




- 對齊→水平：可設定標題的位置，可分為靠左、置中、靠右。



圖形 1.15. 新增版型(十三)



- 對齊→上邊界：可設定標題與上邊界之距離，單位有PX、%、EM。

圖形 1.16. 新增版型(十四)



- 標題字體：設定標題連結之顏色及滑鼠移過後之顏色，點選圖示將有選取顏色之視窗可選擇，決定後點選按鈕。還可設定字體大小、斜體及粗體。
- 副標題字體：設定標題連結之顏色，點選圖示將有選取顏色之視窗可選擇，決定後點選按鈕。還可設定字體大小、斜體及粗體。
- 上方橫幅區→橫幅區整體→背景圖片：請參照圖<新增版型(七)~新增版型(十)>。
- 上方橫幅區→橫幅區整體→邊框：可單獨或四周設定框的樣式、顏色、及粗細。

圖形 1.17. 選擇版型(十五)



- 上方橫幅區→節點選單→選單顏色、位置：設定節點選單，可設定選單位置。

圖形 1.18. 新增版型(十六)



- 位置：可輸入X、Y坐標，選取之選單將會移動至該位置。(當我輸入x:100 y:100時，他位置改變了。)

圖形 1.19. 新增版型(十七)



- 選單邊框顏色 / 欄高：可選取顏色及邊框不顯示，還可設定選單的高度。(例：邊框為亮綠色，高度為30。)

圖形 1.20. 新增版型(十八)



- 字體：可設定字體大小、斜體及粗體。(例:大小設14、斜體及粗體)

圖形 1.21. 新增版型(十九)



- 一般連結的顏色：即看見連結時之顏色。
- 當滑鼠移到連結上的顏色：即滑鼠移過去時改變的顏色。
- 當滑鼠移到連結上的底線：即滑鼠移過去時是否有底線。
- 上方橫幅區→節點選單→背景圖片：請參照圖<新增版型(七)~新增版型(十)>。
- 上方橫幅區→節點選單(直)→選單顏色、位置：

圖形 1.22. 新增版型(二十)



- 字體：可設定字體大小、斜體及粗體。請參照圖<新增版型(十九)>。
- 選單欄寬：可設定選單的寬度。

圖形 1.23. 新增版型(二十一)



- 一般連結的顏色：即看見連結時之顏色。
- 當滑鼠移到連結上的顏色：即滑鼠移過去時改變的顏色。
- 當滑鼠移到連結上的底線：即滑鼠移過去時是否有底線。
- 上方橫幅區→節點選單(直)→背景圖片：請參照圖<新增版型(七)~新增版型(十)>。
- 左右連結區→連結區整體→背景圖片：請參照圖<新增版型(七)~新增版型(十)>。
- 左右連結區→連結區塊→背景圖片：請參照圖<新增版型(七)~新增版型(十)>。
- 左右連結區→連結區塊→連結區標題→高度、字體顏色：

圖形 1.24. 新增版型(二十二)



- 高度：可改變連結列標題之高度，單位有PX、%、EM。

圖形 1.25. 新增版型(二十三)



圖形 1.26. 新增版型(二十四)



- 對齊：可使標題文字位置改變。

圖形 1.27. 新增版型(二十五)



圖形 1.28. 新增版型(二十六)




- 字體：可設定字體顏色、大小、斜體及粗體。請參照圖<新增版型(十九)>
- 左右連結區→連結區塊→連結區標題→背景圖片：請參照圖<新增版型(七)~新增版型(十)>。
- 左右連結區→連結區塊→連結區標題→邊框：可單獨或四周設定框的樣式、顏色、及粗細。請參照圖<新增版型(十五)>
- 左右連結區→連結區模組→背景圖片：請參照圖<新增版型(七)~新增版型(十)>。
- 左右連結區→連結區模組→邊框：可單獨或四周設定框的樣式、顏色、及粗細。請參照圖<新增版型(十五)>
- 左右連結區→連結區底部→高度、字體顏色：

圖形 1.29. 新增版型(二十七)




- 高度：可改變連結列標題之高度，單位有PX、%、EM。

圖形 1.30. 新增版型(二十八)




圖形 1.31. 新增版型(二十九)



- 對齊：可使標題文字位置改變。

圖形 1.32. 新增版型(三十)



圖形 1.33. 新增版型(三十一)



- 字體：可設定字體顏色、大小、斜體及粗體。
- 左右連結區→連結區底部→背景圖片：請參照圖<新增版型(七)~新增版型(十)>。
- 左右連結區→連結區底部→邊框：可單獨或四周設定框的樣式、顏色、及粗細。請參照圖<新增版型(十五)>。
- 文章區→文章區整體→背景圖片：請參照圖<新增版型(七)~新增版型(十)>。
- 文章區→文章區標題→高度、字體顏色：

圖形 1.34. 新增版型(三十二)



- 高度：可改變連結列標題之高度，單位有PX、%、EM。

圖形 1.35. 新增版型(三十三)



圖形 1.36. 新增版型(三十四)



- 對齊：可使標題文字位置改變。

圖形 1.37. 新增版型(三十五)



圖形 1.38. 新增版型(三十六)



- 字體：可設定字體顏色、大小、斜體及粗體。

圖形 1.39. 新增版型(三十七)



- 文章區→文章區標題→背景圖片：請參照圖<新增版型(七)~新增版型(十)>。
- 文章區→文章區標題→邊框：可單獨或四周設定框的樣式、顏色、及粗細。請參照圖<新增版型(十五)>。
- 文章區→文章區資訊→高度、字體顏色：

圖形 1.40. 新增版型(三十八)



- 高度：可改變連結列標題之高度，單位有PX、%、EM。

圖形 1.41. 新增版型(三十九)



圖形 1.42. 新增版型(四十)



- 對齊：可使標題文字位置改變。

圖形 1.43. 新增版型(四十一)



圖形 1.44. 新增版型(四十二)




- 字體：可設定字體顏色、大小、斜體及粗體。

圖形 1.45. 新增版型(四十三)



圖形 1.46. 新增版型(四十四)



- 文章區→文章區內容→高度、字體顏色：

圖形 1.47. 新增版型(四十五)



- 文章字體：可設定字體顏色、大小、斜體及粗體。

圖形 1.48. 新增版型(四十六)



圖形 1.49. 新增版型(四十七)




- 文章區→文章區內容→背景圖片：請參照圖<新增版型(七)~新增版型(十)>。
- 文章區→文章區內容→邊框：可單獨或四周設定框的樣式、顏色、及粗細。請參照圖<新增版型(十五)>。
- 文章區→文章區底部→高度、字體顏色：

圖形 1.50. 新增版型(四十八)




- 高度：可改變連結列標題之高度，單位有PX、%、EM。

圖形 1.51. 新增版型(四十九)




圖形 1.52. 新增版型(五十)



- 對齊：可使標題文字位置改變。

圖形 1.53. 新增版型(五十一)



圖形 1.54. 新增版型(五十二)



- 字體：可設定字體顏色、大小、斜體及粗體。

- 文章區→文章區底部→背景圖片：請參照圖<新增版型(七)~新增版型(十)>。
- 文章區→文章區底部→邊框：可單獨或四周設定框的樣式、顏色、及粗細。
- 版面底部區→最底部區→底部高度、字體顏色：

圖形 1.55. 新增版型(五十三)

- 高度：可改變連結列標題之高度，單位有PX、%、EM。

圖形 1.56. 新增版型(五十四)



圖形 1.57. 新增版型(五十五)




- 對齊：可使標題文字位置改變。

圖形 1.58. 新增版型(五十六)



圖形 1.59. 新增版型(五十七)



- 連結字體：主要設定選取範圍內連結之顏色及滑鼠移過後之顏色，點選圖示  將有選取顏色之視窗可選擇，決定後點選按鈕。
- 版面底部區→最底部區→背景圖片：請參照圖<新增版型(七)~新增版型(十)>。
- 版面底部區→最底部區→邊框：可單獨或四周設定框的樣式、顏色、及粗細。
- 編輯CSS區→修改CSS檔：可透過直接編輯CSS來設定版型。
- 層疊樣式表(CSS, Cascading Style Sheets)，簡寫為CSS，為W3C定義和維護的標準，一種用來為結構化文檔，請參考 <http://www.w3.org/Style/CSS/>。
- 編輯完成→存檔：儲存檔案。
- 編輯完成→另存新檔：可另存為新檔案。
- 離開：不做任何修改放棄編輯回到主頁面。

圖形 1.60. 新增版型(五十八)



選擇版型

可用來編輯或選擇欲目前現有的版型；以下將介紹其功能設定：

- 更新：可用來修改名稱與圖片；修改名稱可透過點選文字方塊，輸入更新之名稱即可，圖片可上傳截取網頁預覽圖；確定修改之資料後，按下【更新】即可完成修改動作。

圖形 1.61. 選擇版型(一)



- 使用：當點選使用後，即可使用該樣式，樣式將會置頂，左方會顯示紅色字體使用中三個字，可點選前台預覽觀看現在使用的樣式是否符合您的需求。

圖形 1.62. 選擇版型(二)



圖形 1.63. 選擇版型(三)



- 編輯：可編輯版面內容，其操作方式請參考新增版型的STEP4。
- 匯出：可將網頁版型匯出成ZIP壓縮檔。

圖形 1.64. 選擇版型(四)



目前使用版型		
使用中		名稱 藝術照
		圖片 <input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/> <input type="button" value="更新"/>
	<input type="button" value="使用"/> <input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="匯出"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="設為預設版型"/>	

圖形 1.65. 選擇版型(五)



- 刪除：可將樣式刪除，如為預設版型，則無法刪除，刪除時如有人在使用此版型，則會顯示使用有幾人正在使用之提示訊息。

圖形 1.66. 選擇版型(六)

目前使用版型		
使用中		名稱 藝術照
		圖片 <input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/> <input type="button" value="更新"/>
	<input type="button" value="使用"/> <input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="匯出"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="設為預設版型"/>	

此頁於 http://localhost 說:

? 1個網站共用此版型，您確定要刪除嗎?

- 預設版型：當有在使用中之版型被刪除時，皆會自動使用預設版型，預設版型左方編號會顯示淡黃色底色。

圖形 1.67. 選擇版型(七)

編號	版型預覽	名稱	藝術照
1		圖片 <input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/> <input type="button" value="更新"/>	<input type="button" value="使用"/> <input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="匯出"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="預設版型"/>

- 設為預設版型：當您想將版型成為預設為版型時，可點選設為預設版型之按鈕；設定完成後，該版型左方編號會顯示淡黃色底色。

圖形 1.68. 選擇版型(八)

目前使用版型	
使用中	名稱 藝術照
	圖片 <input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/> <input type="button" value="更新"/>
	<input type="button" value="使用"/> <input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="匯出"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="設為預設版型"/>

圖形 1.69. 選擇版型(九)

目前使用版型	
使用中	名稱 藝術照
	圖片 <input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/> <input type="button" value="更新"/>
	<input type="button" value="使用"/> <input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="匯出"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="預設版型"/>

匯入版型

於匯出版型之ZIP壓縮檔後，便可修正欲修改的資料（例：圖片）後，便可透過匯入版型之功能，匯入新版型。

1. 點選「匯入版型」進入匯入版型畫面。

圖形 1.70. 匯入版型(一)

選擇版型

1
| 選擇版型 | **匯入版型** | 新增版型 |

目前使用版型	
使用中	名稱 藝術照
	圖片 <input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/> <input type="button" value="更新"/>
	<input type="button" value="使用"/> <input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="匯出"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="預設版型"/>

2. 輸入版型的名稱及上傳您要匯入之版型檔案；可點選【瀏覽】，選擇上傳檔案，按【確定】後，上傳之檔案資訊便會顯示於方框中。

圖形 1.71. 匯入版型(二)

選擇版型

| 選擇版型 | 匯入版型 |

2.

版型名稱	匯入版型
內部知識網	C:\Users\pc\Desktop\4.zip <input type="button" value="瀏覽..."/>
<input type="button" value="匯入"/>	

3. 按【匯入】後，其匯入之版型即可在選擇版型時為選擇之版型項目之一。

圖形 1.72. 匯入版型(三)

2		名稱	內部知識網	
		圖片	<input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/> <input type="button" value="更新"/>	
		<input type="button" value="使用"/> <input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="匯出"/> <input type="button" value="刪除"/> <input type="button" value="設為預設版型"/>		